

OSCARIELLE
Cool display



Smart Innovative ideas for vertical display

smart

Slim display


Accessori - Optional:



- Spondine in cristallo.
- Glass risers for display shelves.
- Balconnets pour les étagères d'exposition.
- Frontscheiben.
- Barandillas para los estantes.
- Стеклянные бортики.



- Portaprezzetti in plastica e alluminio per ripiani.
- Plastic and aluminium ticket channel for shelves.
- Porte-prix en plastique et aluminium pour étagères.
- Kunststoff oder Aluminium Scannerpreisschiene für Etagen.
- Porta-precios en plástico y aluminio para estantes.
- Профиль-ценник из пластика и алюминия для полок.



- Portaprezzetti adesivo trasparente per vasca.
- Adhesive transparent ticket channel for basin.
- Porte-prix adhésif transparente pour la cuve.
- Transparente Klebepreisschiene für Wanne.
- Portaprecios transparentes para la cuba.
- Клейкий Прозрачные ценники для ванны.



- Illuminazione ripiani.
- Shelf lighting.
- Eclairage étagère.
- Beleuchtung für Etagen.
- Iluminación estantes.
- Подсветка полок.



- Tenda notte.
- Night blind.
- Rideau de nuit.
- Nachrollo.
- Cortina de noche.
- Ночная шторка.



- Spondine e divisorie in filo
- Wire risers and partitions
- Balconnets et séparateurs en fil
- Frontscheibe und Gittertrennwände
- Bordes y tabiques de alambre
- Бортики и делители из проволоки



- Asta e ganci per blister.
- Bar and hooks for blister.
- Barres et crochets pour blister.
- Haltestange für Blisterhaken.
- Barra y ganchos para blister.
- Штанги и крюки для блистеров.





Smart

Il banco frigorifero Smart rappresenta la soluzione ideale per tutte le tipologie di punti vendita, comprese quelle dove l'ingombro in profondità potrebbe essere un limite per un murale di dimensioni tradizionali.

Questo risultato è stato ottenuto grazie ad un attento studio che ha permesso di ridurre gli ingombri esterni, mantenendo comunque una notevole capacità utile ed una ridotta altezza da terra della vasca.

Il banco è caratterizzato da linee tese ed ampie fiancate panoramiche, che riducono anche visivamente la percezione dell'ingombro, a tutto vantaggio dei prodotti esposti che risultano essere ben visibili e facilmente raggiungibili.

The display cabinet SMART represents the ideal solution for all the situations, including the cases where the depth could be a constraint for a wall cabinet having traditional overall dimensions.

Such result has been achieved through a deep study, which has led to the reduction of the dimension of both base and height from the floor, ensuring anyhow a remarkable loading capacity.

The thin edges and the wide panoramic end panels reduce the perception of its presence, favouring the products displayed in the cabinet, which are well visible and easily reachable.

Le meuble frigorifique Smart est la solution idéale pour toutes les typologies de points de vente, incluant celles où l'encombrement de la profondeur pourrait être une limite pour un mural avec dimensions traditionnelles.

Ce résultat a été obtenu par une étude attentive, qui a permis de réduire les encombrements extérieurs, avec une hauteur frontale cuve réduite, mais en maintenant une grande capacité de chargement.

La ligne douce de son profil et les joues panoramiques réduisent la perception visuelle de sa présence, mettant en avant les produits exposés, qui sont très bien visibles et facile à atteindre.

Das Modell Smart ist die ideale Lösung für jede Ladengröße. Gerade auch dort, wo die Möglichkeiten von der Standardbreite eines traditionellen Wandkühlregals abweichen. Die reduzierten Außenmaße und eine bevorzugt niedrige Bodenwanne sind das Ergebnis unserer stetigen Weiterentwicklung. Eine optimale Warenpräsentation auf allen Etagen ist so garantiert.

Die leicht geschwungene Formgebung und die Panorama-Seitenteile unterstützen die Impulsivirkung des Regals. Zudem bietet sich jederzeit eine ausgezeichnete Wareneinsicht und ein stets freier Zugriff auf alle Produkte.

El expositor frigorífico Smart es la solución ideal para todos los puntos de venta, también donde la profundidad podría ser un límite para un mural de dimensiones tradicionales.

Este resultado ha sido obtenido a través de un exhaustivo estudio, que nos ha permitido reducir las dimensiones exteriores, con alta visibilidad de los productos expuestos y reducida altura del frontal de la cuba.

El trazado lineal y los laterales panorámicos aumentan la percepción visual del mural,

siendo ventajoso para los productos expuestos, que están bien visibles y accesibles.

Холодильная горка «Smart» является идеальным решением для любых торговых точек, включая и такие, где габариты по глубине могут стать ограничительным фактором для традиционного пристенного прилавка. Данный результат был достигнут благодаря тщательному изучению, позволившему сузить наружные габариты, сохранив при этом значительную вместимость и уменьшенную высоту ванны. Горку характеризуют мягкие линии и просторные panoramic боковины, ограничивающие даже визуально восприятие ее габаритов при всей выгоде для выложенной продукции, которая хорошо просматривается и легко достается.

Smart	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales длина без выступов	Superficie d'esposizione Display surface Surface d'exposition Ausstellfläche Superficie exposición экспозиционная площадь	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung Potencia frigorífica Мощность охлаждения	Potenza totale Total power Puissance totale Anschlussleistung Potencia total Общая мощность	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto Вес нетто
	mm	mm	m ²	dm ³	°C	W (-10°C +45°C)	W (230V/50Hz)	kg
100 XP	1017	937	1,70	325	0°C/+2°C	1928	1055	190
135 XP	1330	1250	2,26	434		2360	1307	230
200 XP	1955	1875	3,39	650		2998	1705	300
260 XP	2580	2500	4,53	867		2x2360	2703	455
70 MP	700	620	1,22	232	+2°C/+4°C	1448	925	133
100 MP	1017	937	1,84	351		1928	1055	190
135 MP	1330	1250	2,45	469		2360	1307	230
200 MP	1955	1875	3,68	703		2998	1705	300
260 MP	2580	2500	4,90	937	+5°C/+7°C	2x2360	2703	455
70 FV	700	620	1,00	200		1448	925	123
100 FV	1017	937	1,51	302		1928	1055	180
135 FV	1330	1250	2,01	403		2360	1307	220
200 FV	1955	1875	3,02	605	+5°C/+7°C	2998	1705	290
260 FV	2580	2500	4,03	806		2x2360	2703	445


EN ISO 23953 - 1/2

Classe climatica ambientale
Environmental climatic class
Classe climatique
Raumklimaklasse
Clase climática ambiental
Климатический класс помещения

3

+25°C 60% U.R.

Dati tecnici riferiti alla versione Gruppo Interno. - Technical data refer to the version with incorporated compressor unit. - Données techniques concernant la version Groupe-logé - Die technischen Daten beziehen sich auf die Ausführung mit eingebautem Aggregat - Datos técnicos referidos a la versión con Grupo incorporado - Технические характеристики приведены для исполнения со встроенным конденсатором.



RAL 1023

RAL 2004

RAL 3020

RAL 5019

RAL 6018

RAL 9016

Il costruttore si riserva il diritto di migliorare i propri modelli e di modificare gli elementi tecnici ed estetici senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to improve his models and to modify technical elements without previous notice.
Le constructeur se réserve le droit d'améliorer ses modèles et d'en modifier les éléments techniques et esthétiques sans aucun préavis.

Der Hersteller behaltet sich das Recht vor, die Verbesserung eigener Erzeugnisse und die Änderung der technischen Eigenschaften ohne Voranzeige auszuführen. El constructor se reserva el derecho de mejorar los propios modelos y modificar los elementos técnico y estéticos sin preaviso. Конструктор оставляет за собой право модернизировать модели и вносить изменения в технические и эстетические детали без предварительного предупреждения.



Oscartielle S.p.A.

Via Boffalora, 1/A - 24048 Treviolo (Bergamo) - Italy

Tel. +39 035 377911 - Fax +39 035 693200

www.oscartielle.it info@oscartielle.it