

Espositore a refrigerazione ventilata, progettato per l'esposizione di pasticceria, torte, sandwich e insalate. Prodotto adatto a svariate tipologie di punti vendita. Nonostante le dimensioni esterne contenute, vanta un'elevata superficie espositiva e un'ottima visibilità dei prodotti grazie all'ampia superficie vetrata e al design innovativo. E' dotato di serie di scorrevoli posteriori oltre a tre piani regolabili in altezza, inclinabili e illuminati.

Luftgekühltes Kühlmöbel zum Ausstellen von Backwaren, Torten, Sandwich und Salaten. Ein Produkt, das für diverse Typologien von Verkaufsstellen geeignet ist. Trotz der geringen Außenabmessungen besitzt es Dank der großen verglasten Ausstellungsfläche und dem innovativen Design eine optimale Sicht der ausgestellten Waren. Das Kühlmöbel ist mit einer Serie von rückwärtigen Schiebescheiben sowie drei höhenverstellbaren Auslagen, die geneigt werden können und beleuchtet sind, ausgestattet.

Display cabinet with ventilated refrigeration designed for the display of pastries, cakes, sandwiches and salads. Product suitable for various types of outlets. In spite of its limited size, it offers a large display area and excellent visibility of the products thanks to the large area of glass and innovative design. It is equipped with a series of sliding doors on the rear and has three height adjustable shelves that can be tilted and are illuminated.

Expositor con refrigeración ventilada, proyectado para la exposición de pastelería, tartas, bocadillos y ensaladas. Producto idóneo para distintos puntos de venta. No obstante sus dimensiones externas son contenidas, posee una gran superficie expositiva y una óptima visibilidad de los productos gracias a la amplia superficie vidriada y al innovador design. Posee de serie, posteriores deslizables con más de tres planos regulables en altura, inclinables e iluminados.

Présentoir à réfrigération ventilée conçu pour l'exposition de produits pâtisseries, gâteaux, sandwiches et salades. Produit apte pour différentes typologies de points de vente. Malgré ses dimensions extérieures contenues, il se distingue par une grande surface d'exposition et une visibilité excellente des produits grâce à la grande surface vitrée et au design innovant. Il est muni de série de portes coulissantes arrière et de trois étagères réglables en hauteur, inclinables et éclairées.

Витрина с вентиляруемым охлаждением, предназначенная для экспозиции кондитерских изделий, тортов, сэндвичей и салатов. Витрина может быть размещена на самых разных торговых площадях. Несмотря на небольшие наружные габариты, витрина отличается обширной площадью экспозиции и обеспечивает прекрасный обзор выставляемых продуктов, благодаря большому застекленным поверхностям витрины и обновленному дизайну. Витрина оснащена серией раздвижных задних панелей, а также тремя регулируемые по высоте, наклоняемыми и освещаемыми полками.



Accessori - Accessories



Versione con fiancata standard.  
Version with standard endwall.  
Version avec joue standard.  
Ausführung mit Standard-Seitenteil.  
Versión con lado estándar.  
Исполнение со Стандартной боковиной.



Versione con fiancata in legno multistrato (optional).  
Version with endwall in plywood (optional).  
Version avec joue en bois multicouche (en option).  
Ausführung mit Seitenteil aus Multiplex-Holz (optional).  
Versión con lado de madera multicapa (opcional).  
Исполнение с боковиной из многослойного дерева (факультатив).



Mogano  
Acajou



Faggio  
Beech



Cassetto per prolunga.  
Section for extension.  
Tiroir pour rallonge.  
Anbauschublade.  
Cajón para alargador.  
Ящик с удлинителем.



Illuminazione LED.  
LED lighting.  
Éclairage LED.  
LED Beleuchtung.  
Iluminación LED.  
Светодиодное освещение.



Interno inox.  
Stainless steel interior.  
Intérieur en acier inox.  
Innen aus Edelstahl.  
Interior en acero inox.  
внутренняя поверхность из нержавеющей стали.

# SWEET GLOBAL





# SWEET GLOBAL



Sweet Global

## Sweet Global

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile vetrina Net volume display area Capacité utile vitrine Nutzleistung Auslagefläche Capacidad útil vitrina Полезный Объем витрины	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	°C
<b>100</b>	970	940	1,44	175	+ 2°/+ 8°C
<b>140</b>	1380	1350	2,62	257	
<b>AE 45° (*)</b>	-	-	1,21	-	-
<b>100 Self</b>	970	940	1,20	155	+ 2°/+ 4°C
<b>140 Self</b>	1380	1350	1,73	223	
<b>70 Self CS</b>	730	700	0,90	116	+2°/+4°C
<b>100 Self CS</b>	970	940	1,20	155	
<b>140 Self CS</b>	1380	1350	1,73	223	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2


\* Banco non refrigerato - The cabinet is not refrigerated - Meuble non réfrigéré - Ungekühlte Theke - Mostrador no refrigerado - Неохлаждаемый прилавок




Sweet Global Self CS




Sweet Global Self




Sweet Global



Sweet Global Self



Sweet Global Self CS



Prolunga - Extension Counter