




**PROFESJONALNE URZĄDZENIA I AKCESORIA
DO SAMOOBSŁUGOWEGO
CZYSZCZENIA SAMOCHODÓW**

KATALOG 2015

FRIGO Sp. z o.o.

01-987 WARSZAWA UL.DANKOWICKA 39 ; TEL.48 22 864 44 70, 71 ; FAX 48 22 864 56 70



A.D. Produzione s.r.l.



SPIS TREŚCI

Str. 4	ODKURZACZ JEDNOSTANOWISKOWY MOD. ECO	Str. 16	DYSPENSER PŁYNU Z FUNKCJĄ CZYSZCZENIA WNĘTRZ MOD. LI-S
Str. 4	ODKURZACZ DWUSTANOWISKOWY MOD. ECO	Str. 17	URZ. DO CZYSZCZENIA WNĘTRZ 4 PROGRAMY MOD. LI-SE
Str. 5	ODKURZACZ JEDNOSTANOWISKOWY MOD. U 2011-S	Str. 17	URZ. DO CZYSZCZENIA WNĘTRZ + ODKURZACZ MOD. LI-SEA
Str. 5	ODKURZACZ DWUSTANOWISKOWY MOD. U 2011-D	Str. 18	PANNOMAT AD
Str. 6	ODKURZACZ JEDNOSTANOWISKOWY MOD. AD	Str. 18	NAMOCZONE ROLKI TKANINY I KOD. PM001
Str. 6	ODKURZACZ DWUSTANOWISKOWY MOD. AD	Str. 19	DOZOWNIK PAPIERU MOD. DC
Str. 7	ODKURZACZ JEDNOSTANOWISKOWY MOD. TO	Str. 19	DOZOWNIK PAPIERU MOD. DCXN
Str. 7	URZŁ DZENIE 4-PROGRAMOWE DO CZYSZCZENIA WNĘTRZ SAMOCHODOWYCH MOD. U4P	Str. 20	DOZOWNIK PAPIERU MOD. DPC
Str. 8	URZ. DO WYCISKANIA ŚCIERECZEK MOD. SPC	Str. 20	DOZOWNIK PAPIERU MOD. DP
Str. 8	URZ. DO WYCISKANIA ŚCIERECZEK MOD. SPC-10	Str. 21	SUSZARKA JEDNOSTANOWISKOWA DO MOTOCYKLA MOD. A230
Str. 9	URZ. DO WYCISKANIA ŚCIERECZEK MOD. SPR	Str. 21	SUSZARKA DO AUTA + MOTOCYKLA MOD. ASM
Str. 9	URZ. DO WYCISKANIA ŚCIERECZEK MOD. SP	Str. 22	KOMPRESOR MOD. GCP
Str. 9	URZ. DO WYCISKANIA ŚCIERECZEK MOD. SPM	Str. 22	KOMPRESOR MOD. GC
Str. 10	URZ. DO ODŚWIEŻANIA DYWANIKÓW MOD. LT ECO	Str. 22	KOMPRESOR MOD. GEP
Str. 10	URZ. DO ODŚWIEŻANIA DYWANIKÓW MOD. LT	Str. 23	KOMPRESOR MOD. GP
Str. 10	URZ. DO ODŚWIEŻANIA DYWANIKÓW ZE ŚRODKIEM BAKTERIOBÓJCZYM MOD. LT-B	Str. 23	KOMPRESOR MOD. G
Str. 11	DOZOWNIK ŚRODKA BAKTERIOBÓJCZEGO MOD. EPB	Str. 24	ZBIORNIK NA ODPADY Z POPIELNICI MOD. CPR3
Str. 11	DOZOWNIK 4-ZAPACHOWY MOD. 4E	Str. 24	ZBIORNIK NA ODPADY MOD. CPR-P
Str. 12	DOZOWNIK PRODUKTU 1-PROGRAMOWY	Str. 24	ZBIORNIK NA ODPADY MOD. CPR
Str. 12	DOZOWNIK PRODUKTU 2-PROGRAMOWY	Str. 25	POPIELNICA MOD. PSC
Str. 13	DOZOWNIK PRODUKTU 3-PROGRAMOWY MOD. EPT	Str. 25	TRZEPAK DO DYWANIKÓW MOD. B
Str. 13	OPCJONALNIE NOWY MODEL PISTOLETU ZE STALI NIERDZEWNEJ I KOD. MCO221	Str. 25	TRZEPAK DO DYWANIKÓW MOD. BC
Str. 14	DOZOWNIK PRODUKTU MOD. PCN/PEN/PMN	Str. 26	SUSZARKA DO SAMOCHODU + SUSZARKA DO MOTOCYKLA MOD. MP
Str. 14	DOZOWNIK PRODUKTU MOD. PCN-2/PEN-2/PMN-2	Str. 26	SUSZARKA DOSAMOCHODU + SUSZARKA DO MOTOCYKLA MOD. AM
Str. 15	STOJAK Z UCHWYTEM BLOKUJĄCYM SZCZOTKŃ MOD. BPS	Str. 26	ODKURZACZ 515-429 MOD. MARK
Str. 15	DYSPENSER PŁYNU DO WYCIERACZEK MOD. DE. TERGI	Str. 27	ODKURZACZ DO WNĘTRZA MOD. JOB
Str. 16	DYSPENSER ŚRODKA PRZEZNACZONEGO DO CZYSZCZENIA WNĘTRZ MOD. LI	Str. 27	ODKURZACZ DO WNĘTRZA MOD. FLASH
		Str. 27	ODKURZACZ MOD. PLANET 130
		Str. 28-29	CZĘŚCI ZAMIENNE
		Str. 30	OPCJE

ODKURZACZ JEDNOSTANOWISKOWY MODEL ECO

Model	ECO400	Elektroniczny tok operacji (standard)	ECO230	Elektroniczny tok operacji (standard)
		Mechaniczny tok operacji		Mechaniczny tok operacji
BUDOWA	Stal nierdzewna 304		Stal nierdzewna 304	
FILTR	Klasyczny		Klasyczny	
NAPIŃCIE	400V		230V	
MOC	2,2 kW		1200W x 2	
OBJĘTOŚĆ ODKURZANIA	320m ³		420m ³	
WAGA	83kg		57kg	

Opcjonalnie (patrz strona 30): Zestaw sprężonego powietrza (Kod. KARA) i Zestaw narzędzi (Kod.K.P.A.) Narzędzia zabezpieczające (Kod.KSB) - Sprężynowy podnośnik rury (Mod. SLM) - Podnośnik rury (MOD. SL)

Wymiary: dł. 700mm, szer. 540mm, wys. 1360mm



ODKURZACZ DWUSTANOWISKOWY MODEL ECO

Model	ECO-D 400	Elektroniczny tok operacji (standard)	ECO-D 230	Elektroniczny tok operacji (standard)
		Mechaniczny tok operacji		Mechaniczny tok operacji
BUDOWA	Stal nierdzewna 304		Stal nierdzewna 304	
FILTR	Klasyczny		Klasyczny	
NAPIŃCIE	400V		230V	
MOC	2,2 kW x 2		1200W x 2 x 2	
OBJĘTOŚĆ ODKURZANIA	320m ³		420m ³	
WAGA	150kg		100kg	

Opcjonalnie (patrz strona 30): Zestaw sprężonego powietrza (Kod. KARA) i Zestaw narzędzi (Kod.K.P.A.) Narzędzia zabezpieczające (Kod.KSB) - Sprężynowy podnośnik rury (Mod. SLM) - Podnośnik rury (MOD. SL)

Wymiary: dł. 1300mm, szer. 540mm, wys. 1360mm



ODKURZACZ JEDNOSTANOWISKOWY MODEL U 2011-S

Model	U2011-S
OBUDOWA	Stal nierdzewna
FILTR	Samoooczyszczający
NAPIĘCIE	400V
MOC	2,2 kW
OBJĘTOŚĆ ODKURZANIA	320m ³
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	125kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Zestaw sprężonego powietrza (Kod. KARA) i Zestaw narzędzi (Kod.K.P.A.) Narzędzia zabezpieczające (Kod.KSB) - Sprężynowy podnośnik rury (Mod. SLM) - Podnośnik rury (MOD. SL)

Wymiary: dł. 700mm, szer. 540mm, wys. 1600mm



ODKURZACZ DWUSTANOWISKOWY MODEL U 2011-D

Model	U2011-D
OBUDOWA	Stal nierdzewna
FILTR	Samoooczyszczający
NAPIĘCIE	400V
MOC	2,2 kWx2
OBJĘTOŚĆ ODKURZANIA	320m ³
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	180kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Zestaw sprężonego powietrza (Kod. KARA) i Zestaw narzędzi (Kod.K.P.A.) Narzędzia zabezpieczające (Kod.KSB) - Sprężynowy podnośnik rury (Mod. SLM) - Podnośnik rury (MOD. SL)

Wymiary: dł. 1400mm, szer. 531mm, wys. 1600mm



ODKURZACZ JEDNOSTANOWISKOWY MODEL AD

Model	AD-00SA	AD-01SA
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304	Stal nierdzewna 304
FILTR	Samooczyszczający	Samooczyszczający
NAPIŃCIE	400V	400V
MOC	2,2 kW	3,0 kW
OBJĘTOŚĆ ODKURZANIA	320m ³	320m ³
TOK OPERACJI	Elektroniczny	Elektroniczny
WAGA	124kg	125kg
Model	AD-00SC	AD-01SC
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304	Stal nierdzewna 304
FILTR	Klasyczny	Klasyczny
NAPIŃCIE	400V	400V
MOC	2,2 kW	3,0 kW
OBJĘTOŚĆ ODKURZANIA	320m ³	320m ³
TOK OPERACJI	Elektroniczny	Elektroniczny
WAGA	94kg	95kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Zestaw sprężonego powietrza (Kod. KARA) i Zestaw narzędzi (Kod.K.P.A.) Narzędzia zabezpieczające (Kod.KSB) - Sprężynowy podnośnik rury (Mod. SLM) - Podnośnik rury (MOD. SL)

Wymiary: **dł. 637mm, szer. 560mm, wys. 1600mm**



ODKURZACZ DWUSTANOWISKOWY MODEL AD

Model	AD-00DA	AD-01DA
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304	Stal nierdzewna 304
FILTR	Samooczyszczający	Samooczyszczający
NAPIŃCIE	400V	400V
MOC	2,2 kW x 2	3,0 kW x 2
OBJĘTOŚĆ ODKURZANIA	320m ³	320m ³
TOK OPERACJI	Elektroniczny	Elektroniczny
WAGA	200kg	201kg
Model	AD-00DC	AD-01DC
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304	Stal nierdzewna 304
FILTR	Klasyczny	Klasyczny
NAPIŃCIE	400V	400V
MOC	2,2 kW x 2	3,0 kW x 2
OBJĘTOŚĆ ODKURZANIA	320m ³	320m ³
TOK OPERACJI	Elektroniczny	Elektroniczny
WAGA	140kg	141kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Zestaw sprężonego powietrza (Kod. KARA) i Zestaw narzędzi (Kod.K.P.A.) Narzędzia zabezpieczające (Kod.KSB) - Sprężynowy podnośnik rury (Mod. SLM) - Podnośnik rury (MOD. SL)

Wymiary: **dł. 1250mm, szer. 560mm, wys. 1600mm**



ODKURZACZ JEDNOSTANOWISKOWY MODEL TO

Model	TOT	TOF
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304	Stal nierdzewna 304
FILTR	Samooczyszczający	Samooczyszczający
NAPIŃCIE	400V	400V
MOC	2,2 kW	3,0 kW
OBJĘTOŚĆ ODKURZANIA	320m ³	320m ³
TOK OPERACJI	Elektroniczny	Elektroniczny
WAGA	127kg	128kg
Model	TOBT	TOBF
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304	Stal nierdzewna 304
FILTR	Klasyczny	Klasyczny
NAPIŃCIE	400V	400V
MOC	2,2 kW	3,0 kW
OBJĘTOŚĆ ODKURZANIA	320m ³	320m ³
TOK OPERACJI	Elektroniczny	Elektroniczny
WAGA	97kg	98kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Zestaw sprężonego powietrza (Kod. KARA) i Zestaw narzędzi (Kod. K.P.A.) Narzędzia zabezpieczające (Kod. KSB) - Sprężynowy podnośnik rury (Mod. SLM) - Podnośnik rury (MOD. SL)

Wymiary: dł. 730mm, szer. 500mm, wys. 1610mm



URZĄDZENIE 4-PROGRAMOWE DO CZYSZCZENIA WNIĘTRZ SAMOCHODOWYCH MODEL U4P

Model	U4P
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
FILTR	Samooczyszczający
NAPIŃCIE	400V
MOC	2,2 kW
OBJĘTOŚĆ ODKURZANIA	320m ³
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	130kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Narzędzia zabezpieczające (Kod. KSB) - Sprężynowy podnośnik rury (Mod. SLM) - Podnośnik rury (MOD. SL)

Wymiary: dł. 920mm, szer. 550mm, wys. 1600mm



URZĄDZENIE DO WYCISKANIA ŚCIERECZEK MODEL SPC

Model	SPC
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Kaskada
WAGA	25kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Drzwi frontowe (Kod. SPC-00PA), Zestaw antyzamroziowy (Kod. KAS), Pedał elektryczny (Kod. K.PE.SPC)

Wymiary: dł. 580mm, szer. 350mm, wys. 1040mm



URZĄDZENIE DO WYCISKANIA ŚCIERECZEK MODEL SPC-10

Model	SPC-10
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Kaskada
WAGA	25kg
DRZWI FRONTOWE	Standard

Wymiary: dł. 580mm, szer. 350mm, wys. 1040mm





URZĄDZENIE DO WYCISKANIA ŚCIERECZEK MODEL SPR

Model	SPR
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Z osłoną
WAGA	25kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Drzwi frontowe (Kod. SPC-00PA), Zestaw antyzamroziowy (Kod. KAS), Pedał elektryczny (Kod. K.PE.SPC)

Wymiary: dł. 580mm, szer. 350mm, wys. 1040mm



URZĄDZENIE DO WYCISKANIA ŚCIERECZEK MODEL SP

Model	SP
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Bez osłony
WAGA	20kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Drzwi frontowe (Kod. SPC-00PA)

Wymiary: dł. 580mm, szer. 350mm, wys. 1040mm



URZĄDZENIE DO WYCISKANIA ŚCIERECZEK MODEL SPM

Model	SPM
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Na ścianę
WAGA	7kg

URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA DYWANIKÓW MODEL LT ECO

Model	LT400-ECO	Elektroniczny tok operacji	LT230-ECO	Elektroniczny tok operacji
		Mechaniczny tok operacji (standard)		Mechaniczny tok operacji (standard)
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304		Stal nierdzewna 304	
WERSJA	Ekonomiczna		Ekonomiczna	
NAPIĘCIE	400V		230V	
MOC	1,0 kW		1,0 kW	
WAGA	72kg		72kg	



Opcjonalnie (patrz strona 30): Zestaw antyzamroŹeniowy (Kod. KAS), Elektroniczny tok operacji (Kod. MC0059)

Wymiary: dŹ800mm, szer.550mm, wys. 900mm

URZĄDZENIE DO ODŚWIEŹANIA DYWANIKÓW MODEL LT

Model	LT400	LT230
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Trójfazowa	Jednofazowa
NAPIĘCIE	400V	230V
MOC	1,0 kW	1,0 kW
SYSTEM ANTYZAMROŹENIOWY	Standard	Standard
TOK OPERACJI	Elektroniczny	Elektroniczny
WAGA	72kg	72kg



Wymiary: dŹ800mm, szer. 550mm, wys. 900mm

URZĄDZENIE DO ODŚWIEŹANIA DYWANIKÓW ZE ŚRODKIEM BAKTERIOBÓJCZYM MODEL LT-B

Model	LT400-B	LT230-B
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304	Stal nierdzewna 304
NAPIĘCIE	400V	230V
MOC	1,0 kW	1,0 kW
ZESTAW BAKTERIOBÓJCZY	Standard	Standard
SYSTEM ANTYZAMROŹENIOWY	Standard	Standard
TOK OPERACJI	Elektroniczny	Elektroniczny
WAGA	72kg	72kg



Wymiary: dŹ800mm, szer. 550mm, wys. 900mm



DOZOWNIK ŚRODKA BAKTERIOBÓJCZEGO MODEL EPB

Model	EPB	w zestawie ze sprężarką bez sprężarki
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304	
NAPIŃCIE	230V	
MOC	150W	
MIKRO POMIAR JEDNOSTKI	Standard	
WAGA	30 Kg	

Wymiary: dż300mm, szer. 250mm, wys. 1550mm



DOZOWNIK 4-ZAPACHOWY MODEL 4E

Model	4E
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
NAPIŃCIE	230V
MOC	200W
WAGA	50 Kg
CENA	Elektroniczny tok operacji

Wymiary: dż390mm, szer. 380mm, wys. 1480mm

DOZOWNIK PRODUKTU 1-PROGRAMOWY

INOX 304	230V	150W	Elektroniczny tok operacji	25Kg
EPF	ZAPACH ANTYBAKTERYJNY			
EPA	SPRŹĘT ONE POWIETRZE			
EPN	CZYSZCZENIE OPON			
EPV	CZYSZCZENIE SZYB			
EPC	POGYSK			
EPQ	WODA			

Wymiary: dł300mm, szer. 250mm, wys. 1550mm



DOZOWNIK PRODUKTU 2-PROGRAMOWY

INOX 304	230V	200W	Elektroniczny tok operacji	25Kg
EPDAP	SPRŹĘT ONE POWIETRZE - ZAPACH ANTYBAKTERYJNY			
EPDAN	SPRŹĘT ONE POWIETRZE I CZYSZCZENIE OPON			
EPDAV	SPRŹĘT ONE POWIETRZE I CZYSZCZENIE SZYB			
EPDAC	SPRŹĘT ONE POWIETRZE I POGYSK			
EPDAQ	SPRŹĘT ONE POWIETRZE I WODA			
EPDAG	SPRŹĘT ONE POWIETRZE I POMPOWANIE OPON			
EPDPP	ZAPACH ANTYBAKTERYJNY I ZAPACH ANTYBAKTERYJNY			
EPDPN	ZAPACH ANTYBAKTERYJNY I CZYSZCZENIE OPON			
EPDPV	ZAPACH ANTYBAKTERYJNY I CZYSZCZENIE SZYB			
EPDPC	ZAPACH ANTYBAKTERYJNY I POGYSK			
EPDPQ	ZAPACH ANTYBAKTERYJNY I WODA			
EPDPG	ZAPACH ANTYBAKTERYJNY I POMPOWANIE OPON			
EPDNV	CZYSZCZENIE OPON I CZYSZCZENIE SZYB			
EPDNC	CZYSZCZENIE OPON I POGYSK			
EPDNQ	CZYSZCZENIE OPON I WODA			
EPDNG	CZYSZCZENIE OPON I POMPOWANIE OPON			
EPDVC	CZYSZCZENIE SZYB I POGYSK			
EPDVQ	CZYSZCZENIE SZYB I WODA			
EPDVG	CZYSZCZENIE SZYB I POMPOWANIE OPON			
EPDCQ	POGYSK - WODA			
EPDCG	POGYSK I POMPOWANIE OPON			
EPDQG	WODA I POMPOWANIE OPON			

Wymiary: dł330mm, szer. 250mm, wys. 1550mm





DOZOWNIK PRODUKTU 3-PROGRAMOWY MODEL EPT

Model	EPT
OBUDOWA	<i>Stal nierdzewna 304</i>
WERSJA	<i>Sprężone powietrze i Zapach antybakteryjny i Czyszczenie opon</i>
NAPIŃCIE	230V
MOC	200W
MIKRO POMIAR JEDNOSTKI	<i>Standard</i>
TOK OPERACJI	<i>Elektroniczny</i>
WAGA	25 Kg

Wymiary: dł. 330mm, szer. 300mm, wys. 1500mm

**Opcjonalnie Nowy model pistoletu ze stali nierdzewnej i Kod.
MCO221**



DOZOWNIK PRODUKTU MODEL PCN/PEN/PMN

Model	PCN/PEN/PMN	Mechaniczny tok operacji
		Elektroniczny tok operacji
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304	
ZBIORNIK	25L	
NAPIĘCIE	230V	
MOC	200W	
WAGA	32Kg	

Opcjonalnie (patrz strona 30): Paski bezpieczeństwa (Kod. KSB) i Zwijarka przewodu (Mod. AGG)

Wymiary: dł. 430mm, szer. 300mm, wys. 1250mm

Możliwość podwójnych modeli PCN/PEN/PMN (z podwójnym tokiem operacji i dwoma ramionami)



PCN MODEL i dozownik środka do czyszczenia felg

PEN MODEL i dozownik środka zmiękczającego

PMN MODEL i dozownik środka owadobójczego

DOZOWNIK PRODUKTU MODEL PCN-2/PEN-2/PMN-2

Model	PCN-2/ PEN-2/PMN-2
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
ZBIORNIK	25L
NAPIĘCIE	230V
MOC	200W
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	50Kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Paski bezpieczeństwa (Kod. KSB) i Zwijarka przewodu (Mod. AGG)

Wymiary: dł. 530mm, szer. 330mm, wys. 1500mm

Możliwość podwójnych modeli PCN-2/PEN-2/PMN-2 (z podwójnym tokiem operacji i dwoma ramionami)



PCN MODEL i dozownik środka do czyszczenia felg

PEN MODEL i dozownik środka zmiękczającego

PMN MODEL i dozownik środka owadobójczego



STOJAK Z UCHWYTEM BLOKUJĄCYM SZCZOTKĄ MODEL BPS

Model	BPS
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
NAPIĘCIE	12V
MOC	100W
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	17Kg

Wymiary: dł. 340mm, szer. 250mm, wys. 1500mm



DYSPENSER PŁYNU DO WYCIERACZEK MODEL DE. TERGI

Model	PCN-2/ PEN-2/PMN-2
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
NAPIĘCIE	230V
MOC	200W
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	43Kg

Wymiary: dł. 520mm, szer. 400mm, wys. 1320mm

DYSPENSER ŚRODKA PRZEZNACZONEGO DO CZYSZCZENIA WNĘTRZ MODEL LI

Model	LI
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Rozprowadzenie płynu i oczyszczanie wnętrza
NAPIĘCIE	400V
MOC	2,2 kW
WAGA	113 Kg

Wymiary: dł720mm, szer. 500mm, wys. 1610mm



URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA WNĘTRZ SPIENIONYM PŁYNEM MODEL LI-S

Model	LI-S
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Oczyszczacz wnętrza spienionym płynem
NAPIĘCIE	400V
MOC	2,2 kW
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	103Kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Oddzielne szczotki obsługi (Kod. DISTR.SPAZ.)

Wymiary: dł720mm, szer. 550mm, wys. 1600mm





URZŁ DZENIE DO CZYSZCZENIA WNŃTRZ 4 PROGRAMY MODEL LI-SE

Model	LI-SE
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Rozprowadzenie/oczyszczanie spienionego pŕynu do oczyszczania wnŃtrz
NAPIŃCIE	400V
MOC	2,2 kW
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	150 Kg

Wymiary: dŕ920mm, szer. 550mm, wys. 1600mm



URZŁ DZENIE DO CZYSZCZENIA WNŃTRZ + ODKURZACZ MODEL LI-SEA

Model	LI-SEA1
	Czyszczenie spienionym pŕynem + odkurzacz z filtrem klasycznym
	LI-SEA2
	Oczyszczanie wnŃtrz + odkurzacz z filtrem klasycznym
Model	LI-SEA3
	Czyszczenie spienionym pŕynem + odkurzacz z filtrem samooczyszczajŃcym
Model	LI-SEA4
	Oczyszczanie wnŃtrz + odkurzacz z filtrem samooczyszczajŃcym
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Oczyszczacz wnŃtrz i odkurzacz
NAPIŃCIE	400V
MOC	2,2 kW x 2
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	150Kg

Wymiary: dŕ1320mm, szer. 550mm, wys. 1600mm

PANNOMAT AD

Model	PANNOMAT AD
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	1 ĩ Czyszczenie okien 2 ĩ Połysk 3 ĩ Papier 4 ĩ Suszenie
NAPIŃCIE	230V
MOC	200W
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	53 Kg

Wymiary: dŁ520mm, szer.400mm, wys. 1560mm



Nasńczone rolki tkaniny ĩ Kod. PM001





DOZOWNIK PAPIERU MODEL DC

Model	DC
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Stojąca
NAPIŃCIE	230V
MOC	200W
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	45 Kg

Wymiary: d $\dot{g}$ 520mm, szer.400mm, wys. 1560mm



DOZOWNIK PAPIERU MODEL DCXN

Model	DCXN
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Nastennia
NAPIŃCIE	230V
MOC	200W
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	24Kg

Wymiary: d $\dot{g}$ 520mm, szer.400mm, wys. 500mm

DOZOWNIK PAPIERU MODEL DPC

Model	DPC
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Stojąca
NAPIŃCIE	230V
MOC	200W
WAGA	45 Kg

Wymiary: dł.520mm, szer.400mm, wys. 1560mm



DOZOWNIK PAPIERU MODEL DP

Model	DP
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Stojąca
NAPIŃCIE	230V
MOC	200W
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	67Kg

Wymiary: dł.690mm, szer.500mm, wys. 1500mm





SUSZARKA JEDNOSTANOWISKOWA DO MOTOCYKLA MODEL A230

Model	A230
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Jednofazowa
NAPIĘCIE	230 V
MOC	1,2 kW
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	26 Kg

Wymiary: dł.420mm, szer.250mm, wys. 1550mm

SUSZARKA DO AUTA I MOTOCYKLA



Model	ASM	ASM-M
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Trójfazowa	Jednofazowa
NAPIĘCIE	400V	230V
MOC	2,2 kW	2000 W
TOK OPERACJI	Elektroniczny	Elektroniczny
WAGA	66Kg	40Kg

Opcjonalnie (patrz strona 31): Ramiń obrotowe (Kod.ASM-B) i Ramiń obrotowe ze słupem wspierającym (Kod.ASM-P) - Sprężyna wyważająca (Kod.ASM-001) i Przewód z zakolem (Kod. ASM-002)

Wymiary: dł.640mm, szer.400mm, wys. 1320mm

KOMPRESOR MODEL GCP

Model	GCP
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Z panelem kontrolnym i z zewnętrzną rurą spiralną
NAPIĘCIE	230 v
MOC	0,5 kW
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	24kg

Wymiary: dł.300mm, szer.250mm, wys. 1550mm



KOMPRESOR MODEL GC

Model	GC
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Z manometrem na przewodzie i z zewnętrzną rurą spiralną
NAPIĘCIE	230 V
MOC	0,5 kW
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	24kg

Wymiary: dł.300mm, szer.250mm, wys. 1550mm



KOMPRESOR MODEL GEP

Model	GEP
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Sterowanie cyfrowym wyświetlaczem
NAPIĘCIE	230 V
MOC	0,5 kW
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	24kg

Wymiary: dł.300mm, szer.250mm, wys. 1550mm





KOMPRESOR MODEL GP

Model	GP
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Panel kontrolny i Zewnętrzna rura spiralna
NAPIĘCIE	230 V
MOC	0,5 kW
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	42Kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Sprężarka wewnętrzna (CGG) i Zwijarka przewodu (AGG)

Wymiary: dł.520mm, szer.400mm, wys. 1320mm



KOMPRESOR MODEL G

Model	G
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Z manometrem na przewodzie i Zewnętrzna rura spiralna
NAPIĘCIE	230 V
MOC	0,5 kW
TOK OPERACJI	Elektroniczny
WAGA	42Kg

Opcjonalnie (patrz strona 30): Sprężarka wewnętrzna (CGG) i Zwijarka przewodu (AGG)

Wymiary: dł.520mm, szer.400mm, wys. 1320mm

ZBIORNIK NA ODPADY Z POPIELNICĄ MODEL CPR3

Model	CPR3
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Zbiornik na odpady
WAGA	65kg

Wymiary: dł.1200mm, szer.500mm, wys. 1000mm



ZBIORNIK NA ODPADY MODEL CPR-P

Model	CPR-P
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Zbiornik na odpady
WAGA	27kg

Wymiary: dł.525mm, szer.400mm, wys. 1150mm



ZBIORNIK NA ODPADY MODEL CPR

Model	CPR	(przykrycie ABS) (przykrycie ze stali nierdzewnej)
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304	
WERSJA	Zbiornik na odpadu	
WAGA	25kg	

Wymiary: dł.520mm, szer.400mm, wys. 1000mm





POPIELNICA MODEL PSC

Model	PSC
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Popielnica
WAGA	5kg

Wymiary: d $\varnothing$ 800mm, wys. 1200mm



TRZEPAK DO DYWANIKÓW MODEL B

Model	B
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Z siatk $\acute{N}$
WAGA	15kg

Wymiary: d $\varnothing$ 500mm, szer.150mm, wys. 1100mm



TRZEPAK DO DYWANIKÓW MODEL BC

Model	BC
OBUDOWA	Stal nierdzewna 304
WERSJA	Z szuflad $\acute{N}$
WAGA	30kg

Wymiary: d $\varnothing$ 80mm, szer.300mm, wys. 1020mm

SUSZARKA DO SAMOCHODU + SUSZARKA DO MOTOCYKLA MODEL MP

Model	MP
NAPIŃCIE	400 V
MOC	9 kW
WAGA	125kg

Wymiary: dż750mm, szer.600mm, wys. 1500mm



SUSZARKA DO SAMOCHODU + SUSZARKA DO MOTOCYKLA MODEL AM

Model	AM
NAPIŃCIE	400 V
MOC	9 kW
WYSIŃG RAMIENIA	2200mm
WAGA	200 kg

Wymiary: dż500mm, szer.700mm, wys. 2300mm



ODKURZACZ 515-429 MODEL MARK

Model	515	429 Mark
LICZBA SILNIKÓW	1 dwustopniowy by pass	2 dwustopniowe by pass
MOC	1200W	2400W
NAPIŃCIE	230 V	230 V
CIŚNIENIE	2470mmH ₂ O	2470mmH ₂ O
PRZEPŁYW	210 m ³ /h	420 m ³ /h
WIELKOŚĆ	40 x 40 x 60 cm	56 x 70 x 92 cm
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	32 l	62 l
AKCESORIA	38 Ź	38Ź



515



429 Mark



ODKURZACZ DO WNĘTRZA MODEL JOB

Model	JOB
NAPIŃCIE	220-240V
MOC	1200 W
MOC POMPY	48 W
PRZEPŁYW	0,8 l/min
CIŚNIENIE POMPOWANIA	2 bar
ZBIORNIK	27 l
ZBIORNIK DETERGENTU	6,2 l
WAGA	15 kg

Wymiary: d ϕ 400mm, szer.400mm, wys. 600mm



ODKURZACZ DO WNĘTRZA MODEL FLASH

Model	FLASH
NAPIŃCIE	220-240V
MOC	2400 W
MOC POMPY	48 W
PRZEPŁYW	0,8 l/min
CIŚNIENIE POMPOWANIA	2 bar
CIŚNIENIE	2470mm H ₂ O
PRZEPŁYW	420m ² /h
ZBIORNIK	60 l
BŹEBEN DETERGENTU	25 l
WAGA	15 kg

Wymiary: d ϕ 600mm, szer.700mm, wys. 920mm



ODKURZACZ MODEL PLANET 130

Model	PLANET 130
NAPIŃCIE	380-400V
MOC	3000 W
CIŚNIENIE	2750mm H ₂ O
PRZEPŁYW	350m ² /h
ZBIORNIK	60 l
WAGA	70 kg
POWIERZCHNIA FILTRA	7000 Cm/q

Wymiary: d ϕ 600mm, szer.1200mm, wys. 1100mm

CZĘŚCI ZAMIENNE

MC0072
PRZYCISK OCHRONNY PRZED
WANDALIZMEM ø 19 mm



E0154
PLC



E0089/B
KARTA ELEKTRONICZNA



ID0080
PISTOLET



MC0076/B
RURA SPIRALNA 10 m



MC0113
PISTOLET DO CZYSZCZENIA OPON



MC0113
PISTOLET DO POMPOWANIA OPON




MC0072
PISTOLET PRODUKTU



OD0077/
B
PISTOLET ZE ŚRODKIEM
ANTYBAKTERYJNYM



OD0077/B
DYSZA PERFUM



MC0152/C **MC0152/C**
WTRYSK PERFUM
PRZEGUBOWY POMARAŃCZOWY



MC0059 **MC0066**
CZĘŚĆ
FRONTOWA ELEKTRONICZNY
F1 TOK OPERACJI
F21



MC0080
MECHANICZNY TOK
OPERACJI



MC0080
PRZYCISK STARTU



MC0080
CZYTNIK EUROKEY



MC0080
CZYTNIK KART CHIP



MC0080
FILTR KLASYCZNY



MC0080
BŃBEN KLASYCZNY Z
FILTREM I PRZYKRYCIEM



MC0080
PRZYKRYCIE BŃBNA



CZĘŚCI ZAMIENNE

MCAS024/B

**BŃBEN KLASYCZNY Z BŃBNEM
BEZ PRZYKRYCIA**



MCAS005/A

SAMOCZYSZCZAJACY SIŃ FILTR



MCAS001

BŃBEN



MC0163

**RURA DO OSUSZANIA
MOTOCYKLA MODEL A230**



MODEL U 2011

ASM009

UCHWYT



ASM010

**RURA DO OSUSZANIA
AUTA/MOTOCYKLU**

MCAS014

RURA ODKURZACZA



MC0042

RURA ODKURZACZA WNIŹRZ



MC0165/A

PRZEWÓD ODKURZACZA ĩ ũ 38; 4,5 m



MCAS013

POŹŁ CZENIE PRZEWODU ODKURZACZA



MCAS012

**POŹŁ CZENIE PRZEWODU DO
SAMOCZYSZCZĄCEGO ODKURZACZA**



MC0S018

POŹŁ CZENIE PRZEWODU Z ODKURZACZEM



ROTOC

**ROLKA PAPIERU DLA MODELU
DOZOWNIKÓW DC/DCXN**



ROTODPC

**RŃCZNIK PAPIEROWY DLA MODELU
DOZOWNIKA DPC**



ROTOC

**ROLKA MATERIAŹU DLA MODELU
DOZOWNIKA DP**



ROTOC

ROLKA PAPIERU DO MODELU PANNOMAT



ROTOC

**FILTR DO OCZYSZCZACZA MAT
SAMOCHODOWYCH**



OPCJE

SLM

SPRĘT YNOWY PODNOŚNIK
PRZEWODU



SL

PODNOŚNIK PRZEWODU



KARA

NARZĘDZIA
SPRĘT ONEGO
POWIETRZA



K.P.A.

NARZĘDZIA DO
PRODUKTU

KSB

NARZĘDZIA
ZABEZPIECZAJĄCE



DISTR.SPAZ.

ODDZIELNE SZCZOTKI
OBŚŁUGI



AGG

ZWIJARKA PRZEWODU



CGG

SPRĘT ARKA



ASM-B

RAMIŃ DO SUSZARKI
AUTA/MOTOCYKLA



ASM-B

RUCHOME RAMIŃ DO
SUSZARKI
AUTA/MOTOCYKLA



ASM-001

RĘCZNY BALANSER



ASM-002

KOLANO RURY Z ZAGIŃCIEM



KAS

NARZĘDZIE
ANTYZAMROŃ ENIOWE



SPC-00PA

DRZWI FRONTOWE DO WYCISKACZA
MATERIAŁU



K.PE.SPC

ELEKTRYCZNY PEDAG
NAPĘDU



MC0221

PISTOLET PRODUKTU ZE STALI NIERDZEWNEJ



KAS

NARZĘDZIE ANTYBAKTERYJNE



OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŹY

1) Ceny nie obejmują

- TRANSPORTU
- MONTAŻU
- VAT

2) Zamówienia są uznane za ważne po zaakceptowaniu pisemnie potwierdzenia przez klienta i FRIGO Sp. z o.o.

3) Warunki dostawy: Kupujący musi sprawdzić przedmiot dostawy.

Firma FRIGO Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za ewentualne szkody powstałe po dostawie.

Urządzenia wyposażone są w:

- Dokumentację techniczną
- Instrukcję obsługi w języku polskim
- Certyfikat zgodności z przepisami CE